p 51 C 180 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 51 C 180 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 52 RK 30x30x3
skala 1:10




p 53 RK 30x30x3
skala 1:10




p 54 RK 30x30x3
skala 1:10




p 55 RK 30x30x3
skala 1:10




p 56 RK 30x30x3
skala 1:10




p 57 C 180
skala 1:10




p 58 IPE 180
skala 1:10




p 59 RK 30x30x3
skala 1:10




p 60 RO 51x3.2 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 61 RO 51x3.2 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 60 RO 51x3.2 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 61 RO 51x3.2 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 62 RK 30x30x3
skala 1:10




p 63 RO 51x3.2 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 63 RO 51x3.2 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 64 RO 51x3.2 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 64 RO 51x3.2 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 65 RK 30x30x3
skala 1:10




p 66 C 180 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 67 C 180 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 68 C 180 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10

p 69 C 180 WIDOK Z GÓRY
skala 1:10




p 66 C 180 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 67 C 180 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 68 C 180 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 69 C 180 WIDOK Z PRZODU
skala 1:10




p 70 RK 30x30x3
skala 1:10




p 71 RO 51x3.2
skala 1:10




p 72 RO 51x3.2
skala 1:10




p 73 C 180
skala 1:10




p 74 C 180
skala 1:10




p 75 IPE 180
skala 1:10




p 76 RO 51x3.2
skala 1:10




p 77 C 180
skala 1:10




p 78 RO 51x3.2
skala 1:10




p 79 RO 51x3.2
skala 1:10




p 80 C 180
skala 1:10




p 81 C 180
skala 1:10




KAZIMIERZ DOLNY

SPICHLERZ ULANOWSKICH

BETON C30/37
CHUDY BETON C8/10
STAL B500SP | S235 JR
DREWNO C30

| DATA | INDEX | ZMIANA |
|---|---|---|

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary i wielkości zweryfikować na budowie.
2.Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem.
3.Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacją, rysunkami architektonicznymi i branżowymi.
4.Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe wg specyfikacji.
5. Wszelkie prace winny zostać wykonane zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej, obecną wiedzą oraz warunkami kontraktu.
6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo zgodnie ze specyfikacja architektoniczną.
7. Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wszystkie wymiary należy zweryfikować z rzeczywistym układem istniejących elementów.
8. Połączenia blach i profili wykonać jako spawane. Spoiny pachwinowe wykonywać na całym obwodzie, o grubości 0,7 t, gdzie t oznacza grubość cieńszego elementu spawanego.
9. Spoiny czołowe wykonywać na całym obwodzie, o grubości t, gdzie t oznacza grubość cieńszego elementu spawanego.
10. Połączenia elementów śrubami M12/M16 klasy minimum 8.8.
11. Do połączenia schodów z konstrukcją budynku stosować kotwy wklejane chemicznie M12 do średnich obciążeń.
12. Wszystkie wymiary na rys. podane w mm.
13. Przestrzeń między balustradami należy wypełnić zgodnie z proj. architektury .

RYSUNEK

SCHODY STALOWE SCH1
– PROFILE I BLACHY CZ II

INWESTYCJA

„PRZEBUDOWA I REMONT DWÓCH BUDYNKÓW USŁUGOWYCH TJ. BUDYNKU USŁUG. (MUZEUM) – SPICHLERZA ULANOWSKICH ORAZ BUDYNKU USŁUG. ( ADMINIST. – BIUR. Z FUNKCJA EDUK.) – DOM WOJTOWSKI Z MODUBORZYC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWN. INSTALACJI: WODY., KAN., C.O., ENERGII ELEKT., TELET. NA DZIALCE NR 334/1 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 0001 W KAZIMIERZU DOLNYM"

INWESTOR

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE
W KAZIMIERZU DOLNYM
24–120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19


PROJEKT ARCHITEKTURY
PRO ARCHIVISON SP. Z O. O.
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4
30–074 KRAKÓW

PROJEKT KONSTRUKCJI
KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE sp. z o. o.
ul. Szlak 65/313, 31–153 Kraków
TEL:+12 431–04–49 FAX:+12 631–90–89
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Mirosław Bielecki upr. nr ewid. MAP/0071/POOK/11
SPRAWDZIŁ:
dr inż. Stanisław Korczmarczyk upr. nr ewid. 224/69
WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Łukasz Bubula
mgr inż. Marcin Grądalski


| DATA | SKALA | OPRAC. | REWIZJA | NR RYS. |
|---|---|---|---|---|
| 10.2016 | 1:10 | ŁB | A | KW–1.1 |


Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku.
Powielanie, zwielokrotnienie egzemplarzy, odpowiedzi lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu, udostępnianie osobom trzecim, a także opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.